

sofort  
lieferbar

DIRK HERRLINGER  
Werkzeugmaschinen

Fahrständer-Fräszentrum

**IBERIMEX-ZAYER**

# Kairos 6000<sub>V5</sub>

Längsweg:	6.000	mm
Querweg:	1.200	mm
Vertikalweg:	1.600	mm
<b>Hauptspindel:</b>	<b>40/53</b>	kW
(SK-50 BigPlus)	1.020/1.350	Nm
	6.000	min <sup>-1</sup>
Steuerung:	SIEMENS 840d SL	

Standardausstattung:

Stufenloser 45°-Universalfräskopf, 40-fach Werkzeugwechsler, Späneförderer, IKZ 6-37 bar, Umschaltung Wasser/Luft für innere und äußere Zufuhr, Bandfilter, Magnetabscheider, Bedienerbühne, u.v.m.

Noch mögliche Wunschausstattung:

30°-Universalfräskopf, 30- bis 80-fach Werkzeugwechsler, Rundtische, Plattenfelder, Funkmesstaster, ZAYER iCal., Anwendungs-Apps, Pendelbearbeitung, u.v.m.



Abbildung zeigt optionale Sonderausstattung

ZAYER

IBERIMEX-Genervertretung Baden-Württemberg

[www.herrlinger-wzm.de](http://www.herrlinger-wzm.de) [info@herrlinger-wzm.de](mailto:info@herrlinger-wzm.de)

ab 04/2022  
lieferbar

**DIRK HERRLINGER**  
Werkzeugmaschinen

Fahrständer-Fräszentrum

**IBERIMEX-ZAYER**

# Kairos 12000<sup>V5</sup>

Längsweg:	12.000	mm
Querweg:	1.600	mm
Vertikalweg:	4.000	mm
<b>Hauptspindel:</b>	<b>40/53</b>	<b>kW</b>
(SK-50 BigPlus)	1.020/1-350	Nm
	6.000	min <sup>-1</sup>
Steuerung:	<b>Heidenheim TNC-640</b>	
	<b>inkl. HR-550 FS (Funk)</b>	

Standardausstattung:

Stufenloser 45°-Universalfräskopf, 30-fach Werkzeugwechsler, Späneförderer, IKZ 6-37 bar, Umschaltung Wasser/Luft für innere und äußere Zufuhr, Bandfilter, Magnetabscheider, Höhenverstellbare Bedienerbühne, u.v.m.

Noch mögliche Wunschausstattung:

30°-Universalfräskopf, 40- bis 120-fach Werkzeugwechsler, Rundtische, Plattenfelder, Funkmesstaster, ZAYER iCal., Anwendungs-Apps, Pendelbearbeitung, u.v.m.

Abbildungen zeigen optionale Sonderausstattung



**ZAYER**

IBERIMEX-Generalvertretung Baden-Württemberg

[www.herrlinger-wzm.de](http://www.herrlinger-wzm.de)

[info@herrlinger-wzm.de](mailto:info@herrlinger-wzm.de)

Kurzfristig  
lieferbar

2x CNC-Fahrständer-Fräs- und Bohrzentrum

## IBERIMEX-ZAYER Kairos 8000/10.000

Verfahrwege: 8.000/10.000 x 1.600 x 2.500/3.000 mm  
Heidenhain TNC-640 inkl HR-550 FS, 45°-Kopf, stufenlos  
(40 kW, 6.000 min<sup>-1</sup>)

30-fach Werkzeugwechsler, u.v.m.

**verfügbar ab: 11/2022**




Portal-Fräs- und Drehzentrum

## IBERIMEX-ZAYER Arion G 2000

Verfahrwege: 3.500 x 3.100 x 1.100 mm  
Siemens 840d SL, Tisch Ø 2.000 mm, 45°-Kopf  
simultan (42 kW, 15.000 min<sup>-1</sup>)

30-fach Werkzeugwechsler, u.v.m.

**verfügbar ab: sofort**



2x CNC-Universal-Portalfräszentrum

## IBERIMEX-ZAYER Arion 4000

Verfahrwege: 4.000 x 3.100 x 1.200 mm  
Heidenhain TNC-640, 30°-Universal-Kopf mit  
1x kontinuierlicher Drehung (43 kW, 6.000 min<sup>-1</sup>)  
1x kontinuierlicher Drehung (33 kW, 18.000 min<sup>-1</sup>)

20-fach Werkzeugwechsler, u.v.m.

**verfügbar ab: 07/2022**




CNC-Rundtisch-Bearbeitungszentrum

## IBERIMEX-ZAYER Xios G 1500

Verfahrwege: 3.000 x 1.600 x 1.600 mm  
Heidenhain TNC-640, 45°-Universal-Kopf (stufenlos,  
40 kW, 6.000 min<sup>-1</sup>), Tisch: 1.500 x 1.500 mm,  
40-fach Werkzeugwechsler, u.v.m.

**verfügbar ab: 04/2022**



2x CNC-Bettfräsmaschine

## IBERIMEX-ZAYER Xios 4000

Verfahrwege: 4.000 x 1.600 x 1.600 mm  
Heidenhain TNC-640, 45°-Kopf, stufenlos  
(40 kW, 6.000 min<sup>-1</sup>) Tisch: 4.000 x 1.300 mm  
30-fach Werkzeugwechsler, u.v.m.

**verfügbar ab: 09/2022 und 10/2022**

